

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул.Баррикад,181  
Телефон, факс: (4842) 57-46-60  
ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП 4028033349/401801001

Федеральная служба по аккредитации № 0001203  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (Центра).

№ РОСС RU.0001.511978 срок действия.  
аттестата с 28 июля 2013 г. по 28 июня 2018 г.  
Соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Боровском районе»

В. П. Багров.

04 декабря 2014 г.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 137  
от 04 декабря 2014 г.**

**Наименование пробы (образца)** Питьевая вода из колодца

Пробы (образцы) направлены в баклабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», г. Таруса, ул. Энгельса, 16, (Тарусское отделение)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 01.12.14. 8 час. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.12.14. 10 час. 50 мин.

Цель отбора на санитарно-микробиологические показатели \_\_\_\_\_

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались

Пробы (образцы) : администрация СП «Деревня Алекино», Калужская область, Тарусский район, д.Алекино, ул. Садовая, д. 1

(наименование, юридический адрес)

и.о. главы администрации Орлов Евгений Алексеевич

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Калужская область, Тарусский район, д. Ладжино, ул. Садовая \_\_\_\_\_

КОД (образца) 864..02.1.3.14.

Величина пробы – 0,5 л Тара, упаковка стеклянная стерильная бутылка \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 51592-2000

НД на методику исследования Сан ПиН 2.1.4.1175-02 \_\_\_\_\_

Пробы отобраны и доставлены фельдшером Коноховой Л.А..

Условия транспортировки автомашина, термоконтейнер \_\_\_\_\_

Условия хранения \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения : вне плана

Лицо, отобравшее пробы: врач-эксперт по о/г Щербакова Т.М.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

подпись

Т.М. Щербакова

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30  
Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349  
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 U64510)  
Р/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 864.02.1.3.14.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 137 от 04.12.14.

Данный образец воды из питьевого колодца по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт по общей гигиене



Г.М. Щербакова

подпись

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



В.П. Багров.

подпись

ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул.Баррикад,181  
Телефон, факс: (4842) 57-46-60  
ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП 4028033349/401801001

Федеральная служба по аккредитации № 0001203  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (Центра).

№ РОСС RU.0001.511978 срок действия.  
аттестата с 28 июня 2013 г. по 28 июня 2018 г.  
Соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Боровском районе»

В. П. Багров.

04 декабря 2014 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 138  
от 04 декабря 2014 г.**

**Наименование пробы (образца)** Питьевая вода из колодца  
Пробы (образцы) направлены в баклабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калужской области в Боровском районе», г. Таруса, ул. Энгельса, 16, (Тарусское  
отделение)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 01.12.14. 8 час. 40 мин. \_\_\_\_\_

Дата и время доставки пробы (образца): 01.12.14. 10 час. 50 мин. \_\_\_\_\_

Цель отбора на санитарно-микробиологические показатели \_\_\_\_\_

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались

Пробы (образцы): администрация СП «Деревня Алекино», Калужская область, Тарусский район,  
д.Алекино, ул. Садовая, д. 1

(наименование, юридический адрес)

и.о. \_\_\_\_\_ главы администрации Орлов Евгений Алексеевич \_\_\_\_\_  
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Калужская область, Тарусский район, д.  
Ладыжино, ул. Садовая \_\_\_\_\_

КОД (образца) 865..02.2.3.14.

Величина пробы – 0,5 л Тара, упаковка стеклянная стерильная бутылка \_\_\_\_\_

НД на методику отбора ГОСТ 51592-2000

НД на методику исследования Сан ПиН 2.1.4.1175-02 \_\_\_\_\_

Пробы отобраны и доставлены фельдшером Конюховой Л.А..

Условия транспортировки автомашина, термоконтейнер \_\_\_\_\_

Условия хранения \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения : вне план

Лицо, отобравшее пробы: врач-эксперт по о/г Щербакова Т.М. \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

подпись

Т.М. Щербакова  
ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30  
Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349  
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 U64510)  
Р/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 865.02.2.3.14.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 138 от 04.12.14.

Данный образец воды из питьевого колодца по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт по общей гигиене \_\_\_\_\_



Т.М. Щербакова

подпись

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_



В.П. Багров.

подпись

ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес 248010 г.Калуга, ул.Баррикад,181  
Телефон, факс: (4842) 57-46-60  
ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН/КПП 4028033349/401801001

Федеральная служба по аккредитации № 0001203  
Аттестат аккредитации испытательной  
лаборатории (Центра)  
№ РОСС RU.0001.511978 срок действия  
аттестата с 28 июня 2013 до 28 июня 2018 г.  
Соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области в  
Боровском районе»

В. П. Багров.

04 декабря 2014 г.  
м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 139  
от 04 декабря 2014 г.**

**Наименование пробы (образца)** Питьевая вода из колодца  
Пробы (образцы) направлены в баклабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калужской области в Боровском районе», г. Таруса, ул. Энгельса, 16, (Тарусское  
отделение)

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца): 01.12.14. 8 час. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.12.14. 10 час. 50 мин.

Цель отбора на санитарно-микробиологические показатели \_\_\_\_\_  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались  
Пробы (образцы): администрация СП «Деревня Алекино», Калужская область, Тарусский район,  
д.Алекино, ул. Садовая, д. 1

(наименование, юридический адрес)

и.о. главы администрации Орлов Евгений Алексеевич

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Калужская область, Тарусский район, д.  
Паршино, ул. Школьная, 13

КОД (образца) 866..02.3.3.14.

Величина пробы – 0,5 л Тара, упаковка стеклянная стерильная бутылка

НД на методику отбора ГОСТ 51592-2000

НД на методику исследования Сан ПиН 2.1.4.1175-02

Пробы отобраны и доставлены фельдшером Конюховой Л.А..

Условия транспортировки автомашина, термоконтейнер

Условия хранения \_\_\_\_\_

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Лицо, отобравшее пробы: врач-эксперт по о/г Щербакова Т.М.

Лицо, ответственное за оформление данного протокола \_\_\_\_\_

подпись

Т.М. Щербакова

ФИО





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе»

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 248018, г. Калуга, ул. Баррикад, 181  
Фактический адрес: 249010, г. Боровск, ул. Ленина, 30  
Тел 8-48438-446-20

Реквизиты: ИНН 4028033349  
УФК по Калужской области «Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Боровском районе», л/с20376 U64510)  
P/с40501810600002000001 БАНК : ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001

Код пробы (образца) 866.02.3.3.14.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных исследований № 139 от 04.12.14.

Данный образец воды из питьевого колодца по санитарно-микробиологическим показателям не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1175-02. «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт по общей гигиене \_\_\_\_\_

  
подпись

Т.М. Щербакова

ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ \_\_\_\_\_

  
подпись

В.П. Багров.

ФИО