



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

1d. 08 2020 г.

№ 191

«О назначении экспертной группы
по комплексной проверке безопасности
детских игровых и спортивных площадок
Тарусского района»

В связи с необходимостью осуществления контроля за безопасностью детских игровых и спортивных площадок Тарусского района, администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав экспертной группы по комплексной проверке безопасности детских игровых и спортивных площадок Тарусского района в новой редакции (приложение 1).
2. Утвердить порядок эксплуатации спортивных и детских игровых площадок расположенных на территории МР «Тарусский район» (приложение 2).
3. Постановление администрации от 07.04.2016 года № 302 считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хропова Е.С., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

Врио главы администрации
МР «Тарусский район»



Р.В. Смоленский

Приложение 1
к постановлению администрации
МР «Тарусский район»

№ 191 от 12.08.20

Состав экспертной группы по комплексной проверке безопасности детских игровых и спортивных площадок Тарусского района.

• Лихоманова Елена Владимировна	Начальник отдела реализации социальных программ администрации МР «Тарусский район»
• Ивлев Михаил Сергеевич	Заместитель главы администрации ГП «Город Таруса»
• Трошина Вера Сергеевна	Директор МБУ СШ «ЛИДЕР» Тарусского района
• Рыжкова Ольга Николаевна	Главный специалист отдела реализации социальных программ администрации МР Тарусский район«
• Фомина Елена Михайловна	Директор МБОУ «СОШ № 2 имени ученого В.З. Власова»
• Орлов Евгений Алексеевич	Глава администрации СП «Деревня Алекино»
• Гануленко Валентина Ивановна	И.о. главы администрации СП «Село Барятино»
• Цатурова Виктория Евгеньевна	Глава администрации СП «Село Некрасово»
• Мосолов Александр Сергеевич	И.о. главы администрации СП «Село Волковское»
• Федюк Юрий Станиславович	Глава администрации СП «Село Вознесенье»
• Осеев Николай Валерьевич	Глава администрации СП «Деревня Похвиснево»
• Бопп Игорь Арнольдович	И.о. главы администрации СП «Село Кузьмищево»
• Пунтус Марина Васильевна	Глава администрации СП «Село Лопатино»
• Бесстрашнова Виолетта Сергеевна	И.о. главы администрации СП «Село Петрищево»

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТАРУССКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий порядок определяет типовой состав детских игровых и спортивных площадок, правила эксплуатации и технического обслуживания и является обязательным для исполнения на территории Тарусского района.
- 1.2. Наличие сертификата безопасности является необходимым для производителей детского игрового и спортивного оборудования.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- 2.1. Настоящим порядком определены следующие основные термины и понятия:
 - 2.1.1. Детская игровая площадка - место для игр и активного отдыха детей 3 – 14 лет.
 - 2.1.2. Спортивная площадка - место для занятий физической культурой и спортом жителями населенных пунктов Тарусского района.
 - 2.1.3. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая выявить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
 - 2.1.4. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
 - 2.1.5. Ежегодный функциональный осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью 2 раза в год с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

3. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- 3.1 Оборудование детских игровых и спортивных площадок должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

Требования к материалу оборудования и условиям его обработки следующие:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;
- металл должен иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

3.2. При размещении оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности.

Игровое оборудование	Минимальные расстояния
Качели	Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона
Качалки	Не менее 1,0 м. в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м. вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели	Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м. вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки	Не менее 1 м. от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

3.3. Комплексные игровые площадки для активного досуга детей и длительного пребывания на воздухе компонуются в основном из следующих зон: физкультурно-игровых устройств, игр с песком, спортивных игр.

3.4. Спортивные и детские игровые площадки должны иметь ровную, хорошо утрамбованную грунтовую, песчаную, травяную или из синтетических материалов поверхность.

3.5. Оборудование детских игровых площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

3.6 В темное время суток детские игровые и спортивные площадки должны быть освещены электроприборами.

3.7. Детские игровые и спортивные площадки должны быть оснащены информационными табличками на которых в обязательном порядке указывается: собственник, дата ввода объекта в эксплуатацию, время работы площадки, ответственное лицо контролирующее техническое состояние объекта, контактные телефоны экстренных служб и ответственных лиц, правила эксплуатации объекта, возрастные ограничения (при наличии), другая информация (при необходимости).

4. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

4.1. Оборудование детских игровых и спортивных площадок (далее - оборудование), находящееся на обслуживании, подлежит техническому обслуживанию и контролю за состоянием оборудования.

4.2. Контроль оборудования и его частей должен производиться следующим образом:

а) регулярный визуальный осмотр;

Данный осмотр проводится не реже 1 раза в неделю и предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются следствием актов вандализма,

неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали оборудования и т.д.

Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

Примерами такого осмотра являются проверка чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции;

б) функциональный осмотр;

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в три месяца, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования;

в) ежегодный функциональный осмотр;

Ежегодный функциональный осмотр проводится 2 раза в год с целью подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять, например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

4.3. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устраниТЬ, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например, посредством приостановки эксплуатации. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

5.1. Документация.

При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

Документация на оборудование должна содержать:

- а) паспорт детской игровой или спортивной площадки;
- б) акты ежегодного контроля контроля;
- в) инструкции по эксплуатации;
- г) сведения о ремонте;
- д) учет неисправностей при эксплуатации и акты устранения неисправностей или замене оборудования;

Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

5.2. Эксплуатация.

В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устраниены. Если это невозможно, то необходимо на площадке разместить информацию с предупреждением о неисправности либо прекратить эксплуатацию оборудования. До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

5.3. Техническое обслуживание.

Для сокращения числа несчастных случаев **ответственное лицо** должно составлять план технического обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых техническому обслуживанию, а также дефектов и повреждений.

Техническое обслуживание оборудования детских игровых и спортивных площадок должно включать профилактические меры с целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования. Такие меры должны включать:

- а) проверку и подтягивание креплений;
- б) обновление окраски и уход за поверхностями;
- в) смазку шарниров;
- г) чистоту оборудования;
- д) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов);
- е) профилактический осмотр свободных пространств.

5.4. Профилактические ремонтные работы.

Профилактические ремонтные работы должны включать меры, направленные на устранение неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок.

Эти меры должны включать:

- а) замену крепежных деталей;
- б) сварку и резку;
- в) замену изношенных или дефектных деталей;
- г) замену неисправных элементов оборудования.

5.5. Санитарное содержание.

Ответственное лицо, эксплуатирующее оборудование, должно осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.